


Patrz strona 4

Patrz strona 3

Patrz strona 11

Patrz strony 8 – 9



Jesienna promocja Wiha 2011.

Ważna od  
5. 9. – 30. 11. 2011

# Miażdżące oferty




**wiha**

Premium Tools



# Zestawy mieszane

Odpowiednie narzędzie do każdego zastosowania.



## Zestaw slim Selection, 10-cz.

- Ⓛ Kompletny zestaw VDE z wkrętakiem dynamometrycznym, uchwytem na bity i slimBits.

Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S VDE, Model 1,0 – 5,0 Nm (2872)

Uchwyt na bity SoftFinish electric slimVario (2831-00)

Uchwyt na bity VDE slimTorque (2879)

Torque-Setter (285-900)

SoftFinish electric slimBit, płaski (2831-10)  
4,0 x 90 5,5 x 90

SoftFinish electric slimBit, Phillips (2831-11)  
PH1 x 90 PH2 x 90

SoftFinish electric slimBit, Pozidriv (2831-12)  
PZ1 x 90 PZ2 x 90

Nr art. 2872T10 | Nr zam. 36078 8

660,00  
zł



## Zestaw Quality Selection, 28-cz.

- Ⓛ Wkrętak płaski dla elektryków z rękojeścią SoftFinish (302)  
3,0 x 100 5,5 x 125

Wkrętak do wkrętów krzyżowych PH SoftFinish (311)  
PH1 x 80 PH2 x 100

XSelector Standard, mix (PH, PZ, TORX®), 11-cz., z uchwyt uniwersalny (7944-904)

Uchwyt do bitów z rączką, magnetyczny, 1/4", rękojeść T (388)

Zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych w uchwycie. Niklowane na połysk, 9-cz. (352 H9)

Szczypce do cięcia bocznego Basic, 160 mm (Z 12 0 01)

Szczypce nastawne Basic, przetykane, 250 mm (Z 21 0 01)

Miarka składana Classic, 2 m, metryczna, 10 członów (410 2004)

Nr art. 9300024 | Nr zam. 36388 8

340,00  
zł



## Zestaw Premium Selection, 29-cz.

- Ⓛ Wkrętak do wkrętów płaskich SoftFinish, trzonki okrągłe z laserową podziałką milimetrową (3021)  
4,0 x 100 5,5 x 125

Wkrętak do wkrętów krzyżowych PH SoftFinish, trzonki okrągłe z laserową podziałką milimetrową (3111)  
PH1 x 80 PH2 x 100

XSelector Standard, mix (PH, PZ, TORX®), 11-cz., z ClicFix (7944-907)

Uchwyt do bitów z rączką, magnetyczny, 1/4", wielokomponentowa rękojeść T (388DS)

Zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych z końcówką kulistą w zestawie ErgoStar. Chromowane na błyszcząco, 9-cz. (369 H9S)

Kombinerki wzmocnione Professional, 200 mm (Z 02 0 05)

Szczypce do cięcia bocznego wzmocnione Professional, 180 mm (Z 16 0 05)

Szczypce nastawne Basic, z regulacją przyciskową, 250 mm (Z 22 0 01)

Miarka składana Longlife®, 2 m, metryczna, 10 członów (410 2001)

Nr art. 9300026 | Nr zam. 36390 1

660,00  
zł

## Zestaw Best of VDE, 12-cz.

- Ⓛ Wkrętak płaski SoftFinish electric slimFix (3201)  
3,5 x 100 4,5 x 125 5,5 x 125

Wkrętak Pozidriv SoftFinish electric slimFix (3241)  
PZ1 x 80 PZ2 x 100

Jednobiegunowy próbnik napięcia SoftFinish 110 – 250 Volt (255 11L)

Szczypce półokrągłe Professional electric z krawędzią tnącą, 200 mm (Z 05 0 06)

Szczypce do cięcia bocznego wzmocnione Professional electric, 180 mm (Z 16 0 06)

Szczypce do cięcia kabli Professional electric, 200 mm (Z 50 1 06)

Automatyczne szczypce do zdejmowania izolacji (24675)

Narzędzie do usuwania płaszczka (2462202)

Miarka składana Longlife® Plus 2 m, metryczna, 10 członów (410 2001)

Nr art. 9300025 | Nr zam. 36389 5

660,00  
zł



# Zestawy Wiha

Dostosowane do Twoich wymagań.

## SoftFinish



**6**-CZ.

- Trzony okrągłe
- 3,5 x 100 4,5 x 125 5,5 x 150 6,5 x 150
- PH1 x 80 PH2 x 100
- 112,00 zł**
- Nr art. 302HK6SO | Nr zam. 07152 3

od **112,00 zł**

- Trzony okrągłe
- 3,5 x 100 4,5 x 125 5,5 x 150 6,5 x 150
- PZ1 x 80 PZ2 x 100
- 112,00 zł**
- Nr art. 302ZK6SO | Nr zam. 07153 0

- Trzony okrągłe
- T10 x 80 T15 x 80 T20 x 100
- T25 x 100 T30 x 115 T40 x 130
- 114,00 zł**
- Nr art. 362K6SO | Nr zam. 07155 4

- Trzony sześciokątne, główka kulista
- T9 x 60 T10 x 60 T15 x 80
- T20 x 80 T25 x 100 T30 x 115
- 143,60 zł**
- Nr art. 362BEK6 | Nr zam. 32249 6



- Trzony sześciokątne z nasadkami sześciokątnymi
- 3,5 x 75 4,5 x 90 5,5 x 100 7,0 x 125
- PH1 x 80 PH2 x 100
- 136,00 zł**
- Nr art. 308HK6 | Nr zam. 21248 3

- Trzony sześciokątne z nasadkami sześciokątnymi
- 3,5 x 75 4,5 x 90 5,5 x 100 7,0 x 125
- PZ1 x 80 PZ2 x 100
- 136,00 zł**
- Nr art. 308ZK6 | Nr zam. 21249 0




## Wiha SoftFinish

- Ergonomicznie ukształtowana, wielokomponentowa rękojeść SoftFinish
- Nadrukowana na końcówce rękojeści informacja o rodzaju końcówki umożliwia szybką identyfikację wkrętaka
- Grot Wiha ChromTop® zapewnia najwyższą dokładność wymiarową



**2**-CZ.


## Wiha SoftFinish ze skalą



- Trzony okrągłe z laserową podziałką milimetrową
- 5,5 x 125
- PH2 x 100
- 55,60 zł**
- Nr art. SB3021S2 | Nr zam. 36205 8




**55,60 zł**



- Trzony sześciokątne z nasadkami sześciokątnymi, masywne kołpaki stalowe
- 3,5 x 75 4,5 x 90 5,5 x 100 6,5 x 125
- PH1 x 80 PH2 x 100
- 158,00 zł**
- Nr art. 530HK6 | Nr zam. 21250 6

- Trzony sześciokątne z nasadkami sześciokątnymi, masywne kołpaki stalowe
- 3,5 x 75 4,5 x 90 5,5 x 100 6,5 x 125
- PZ1 x 80 PZ2 x 100
- 158,00 zł**
- Nr art. 530ZK6 | Nr zam. 21251 3




Maksymalna pewność i dostępność

AC 1000V IEC 60900:2004



- Izolacja VDE całkowicie zintegrowana z trzonkiem
- Nawet o 33% węższe trzonki VDE
- Łatwy dostęp do głęboko położonych zacisków śrubowych i sprężynowych
- Idealne narzędzie VDE do zacisków sprężynowych!

## SoftFinish electric



**6**-CZ.

- 3,0 x 100 4,0 x 100 5,5 x 125 6,5 x 150
- PH1 x 80 PH2 x 100
- 124,00 zł**
- Nr art. 320NK6 | Nr zam. 00833 8

- 2,5 x 75 3,5 x 100 4,5 x 125 5,5 x 125
- PZ1 x 80 PZ2 x 100
- 124,00 zł**
- Nr art. 320NZK6SO | Nr zam. 25477 3

od **124,00 zł**



## SoftFinish electric slimFix

- 3,5 x 100 4,0 x 100
- 5,5 x 125 6,5 x 150
- PH1 x 80 PH2 x 100

**147,60 zł**



**6**-CZ.

Nr art. 3201K6 | Nr zam. 35389 6

- 3,5 x 100
- PZ2 x 100

**79,60 zł**



**2**-CZ.

Nr art. SB3201S202 | Nr zam. 36332 1

## 6+1 -CZ. NEW

AC 1000V IEC 60900:2004

- 3,0 x 100 4,0 x 100 5,5 x 125 6,5 x 150
- PH1 x 80 PH2 x 100
- Narzędziem do usuwania płaszczka
- 184,00 zł**
- Nr art. 320NK702 | Nr zam. 36385 7

AC 1000V IEC 60900:2004

- 3,0 x 100 4,0 x 100 5,5 x 125 6,5 x 150
- PH1 x 80 PH2 x 100
- Narzędziem do zdejmowania izolacji z kabli koncentrycznych
- 184,00 zł**
- Nr art. 320NK703 | Nr zam. 36386 4

AC 1000V IEC 60900:2004

- 3,0 x 100 4,0 x 100 5,5 x 125 6,5 x 150
- PH1 x 80 PH2 x 100
- Narzędziem do usuwania płaszczka z kabli o przekroju okrągłym
- 184,00 zł**
- Nr art. 320NK704 | Nr zam. 36387 1




# System trzonów kombi Wiha

Elastyczne, wszechstronne narzędzia wymienne.



**Torba SYSTEM 6**

teleskopowa budowa



Długość ostrza regulowana w zakresie od 42 do 114 mm.

**SYSTEM 6 Zestaw trzonów kombi, 11-cz.**

① 4,0 – 6,0	5,5 – 6,5	⊕ PH1 – PH2	⊕ PZ1 – PZ2
⊗ T10 – T15	T20 – T25	T30 – T40	
● 4 – 4	5 – 5	6 – 6	

Rękojeść SYSTEM 6 SoftFinish-telescopic


Nr art. 281T11 | Nr zam. 03591 4

**254,80 zł**



**Torba SYSTEM 4**

teleskopowa budowa



Długość ostrza regulowana w zakresie od 18 do 90 mm.


**SYSTEM 4 Zestaw trzonów kombi, 11-cz.**

① 1,5 – 3,0	2,0 – 3,5	2,5 – 4,0
⊕ PH000 – PH00	PH0 – PH1	⊗ T6 – T8
● 1,5 – 1,5	2 – 2	2,5 – 2,5

Rękojeść SYSTEM 4 SoftFinish-telescopic

Nr art. 269T1101 | Nr zam. 27820 5

**285,60 zł**



**1** Wcisnąć tuleję:  
=> Blokada trzonu  
zostaje zwolniona



**2** Przytrzymać wciśniętą  
tuleję:  
=> Ustawić pożądaną  
długość trzonu



**3** Zwolnić tuleję:  
=> Trzon jest  
przytrzymywany

Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana. Groty Wiha ChromTop® z kodem barwnym. Zakleszczanie kulowe ClickStop gwarantuje pewny chwyt i szybką wymianę trzonu.

Wytrzymała torba zwijana do praktycznego przechowywania narzędzi.



## Wkrętak kątowy – Rozwiązanie Twoich problemów!

14 Nm max.

Wkrętak kątowy z główką odchyloną o 105°, magnetyczny. W opakowaniu blistrowym. Do bitów zgodnych z normą DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3 i E 6,3. Do wszystkich wkrętarek akumulatorowych i uchwytów ręcznych; idealne do wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach

Nr art. SB24629 | Nr zam. 32311 0

**119,60 zł**

## Młotek Safety – Zestaw, 8-cz.



**170,00 zł**

Młotek rozmiar 40 z 6 wymiennymi końcówkami w kasce z tworzywa oraz klucz sześciokątny do szybkiej wymiany. Znak GS: Geprüfte Sicherheit (Sprawdzone Bezpieczeństwo). Rękojeść Hickory o ergonomicznym profilu i antyślizgowej powierzchni.

Młotek Safety z końcówkami z tworzywa pomarańczowa/ czarna, 832-38

Końcówka miękka, niebieska, 831-1

Końcówka średnio miękka, czarna, 831-3

Końcówka średnio twarda, żółta, 831-5

Końcówka bardzo twarda, biała, 831-9

Końcówka miękka, kwadratowa, niebieska, 833-1

Końcówka średnio twarda kwadratowa, żółta 833-5

Klucz trzpieniowy sześciokątny SW 6, 352, długi, z chromowo-wanadowej stali, całościowo hartowany, niklowany na połysk

Nr art. 832B8 | Nr zam. 28050 5



## Uchwyt na bity z magazynkiem ClicFix, teleskopowy



**8 w 1:** Osiem profili w jednym wkrętaku. Z wbudowanym i rozkładanym magazynkiem bitów

**Teleskopowo:** Trzonek o długości regulowanej w zakresie 50 – 85 mm. Zatrzask kulowy gwarantuje pewne trzymanie i szybkie przestawianie długości

**Pewny chwyt:** Uchwyt do szybkiej wymiany ClicFix, magnetyczny

**Uniwersalne:** Trzonek-adapter odpowiedni także do stosowania we wkrętance akumulatorowej

① 1x 5,5		
⊕ 1x PH1	1x PH2	
⊕ 1x PZ1	1x PZ2	
⊗ 1x T15	1x T20	1x T25
Trzonek-adapter SYSTEM 6 ClicFix, krótki		

Nr art. 380928401 | Nr zam. 36394 9

**131,60 zł**

# Wiha Bity

Profesjonalna technika do każdego rodzaju zastosowania.



## XLSelector & XSelector

- Bitbox z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Gwarantowane wyjątkowo łatwe wyjmowanie bitów
- Mniejszy już być nie może!



## Kasetka bitów Wiha dla rzemieślników

- **Kompaktowa**  
Zmieści się w każdej kieszeni!
- **Możliwość ponownego zamknięcia**  
Proste wyjmowanie i zamykanie, cały czas!
- **Przystosowana do powieszenia**  
Zapewnia porządek w warsztacie. Proste i przejrzyste magazynowanie.
- **Wytrzymała na uderzenia**  
Dzięki użyciu polipropylenowi kasetka jest trwale wytrzymała na uderzenia i odporna na światło UV.



## Bity 25 mm w kasetce z tworzywa sztucznego, 10-cz.

**HOT Bity Torsion.**  
Wysokiej jakości dodatkowo utwardzona końcówka. Idealny do przykręcania w drewnie i miękkich materiałach.




10x PH2  
25,20 zł  
Nr art. 701195202 | Nr zam. 32061 4

10x PZ2  
25,20 zł  
Nr art. 701295202 | Nr zam. 32058 4



**Bity Standard.**  
Trwale i wydajne bity uniwersalne dla rzemiosła.



10x PH2  
15,20 zł  
Nr art. 701192102 | Nr zam. 24733 1

10x PZ2  
15,20 zł  
Nr art. 701292102 | Nr zam. 24742 3

10x T15  
24,00 zł  
Nr art. 701592115 | Nr zam. 34746 8

10x T20  
24,00 zł  
Nr art. 701592120 | Nr zam. 24746 1

10x T25  
24,00 zł  
Nr art. 701592125 | Nr zam. 24748 5

10x T30  
24,00 zł  
Nr art. 701592130 | Nr zam. 24750 8



Zestaw nasadek klucza, magnetyczny, 4-cz.



1x 7,0 1x 8,0 1x 10,0 1x 3/8  
86,00 zł  
Nr art. 70441924 | Nr zam. 36396 3



## XLSelector

- Bity skrętne w kasetce XLSelector, mix, 13-cz.
  - Bity skrętne ZOT 50 mm.
- |        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 1x PH1 | 1x PH2 | 1x PH3 |
| 1x PZ1 | 1x PZ2 | 1x PZ3 |
| 1x T10 | 1x T15 | 1x T20 |
| 1x T25 | 1x T30 | 1x T40 |
- Uchwyt szybkiej wymiany bitów CentroFix, forma E 6,3



Nr art. 7948928 | Nr zam. 33663 9



- XSelector Standard, mix, 11-cz.
- |        |               |
|--------|---------------|
| 1x 5,5 | 1x 6,5        |
| 1x PH1 | 2x PH2 1x PH3 |
| 1x PZ1 | 2x PZ2 1x PZ3 |
- Uchwyt uniwersalny, magnetyczny, forma E 6,3

- XSelector Standard, TORX®, 11-cz.
- |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 1x T7  | 1x T8  | 1x T9  | 1x T10 |
| 1x T15 | 1x T20 | 1x T25 | 1x T27 |
| 1x T30 | 1x T40 |        |        |
- Uchwyt uniwersalny, magnetyczny, forma E 6,3

- XSelector Standard, mix, 11-cz.
- |        |        |               |
|--------|--------|---------------|
| 1x PH1 | 1x PH2 | 1x PH3        |
| 1x PZ1 | 1x PZ2 | 1x PZ3        |
| 1x T15 | 1x T20 | 1x T25 1x T30 |
- Uchwyt uniwersalny, magnetyczny, forma E 6,3



## ProStar



Zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych z końcówką kulistą w zestawie ProStar. Fosforowane manganem, 9-cz.

1,5	2	2,5	3	4
5	6	8	10	

68,00 zł  
Nr art. 369S9B | Nr zam. 07186 8

W opakowaniu blistrowym.  
69,60 zł  
Nr art. SB369S9B | Nr zam. 07193 6



## ProStar MagicRing



Zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych z końcówką kulistą w zestawie ProStar. Z pierścieniem MagicRing, chromowane matowo, 9-cz.

	1,5	2	2,5
MagicRing:	3	4	5
	6	8	10

113,20 zł  
Nr art. 369RS9 | Nr zam. 20709 0

W opakowaniu blistrowym.  
114,80 zł  
Nr art. SB369RS9 | Nr zam. 20712 0



# Szczypce Wiha

Po prostu lepsze.

AC 1000V  
IEC 60900:2004

Izolacja ochronna  
1.000 V AC,  
badanie VDE i GS

**wiha**  
Premium Tools



## Wiha Industrial

- Wielokrotnie polerowane głowice szczypiec
- Uchwyty 2-składnikowe



## Wiha Basic

- Wielokrotnie polerowane głowice szczypiec
- Uchwyty pokryte tworzywem sztucznym




## Wiha Professional & Professional electric

- Wysokogatunkowe chromowanie jako trwała ochrona przeciwkorozyjna
- Uchwyty 2-składnikowe



DO 40%  
mniejszy nakład siły  
potrzebnej do cięcia



- Najlepsza wydajność cięcia
- Długa żywotność – Najlepsza jakość ostrza!
- Również po 1.200 cięciach najlepszy wynik cięcia!



## Szczypce nastawne



Industrial, uchwyt 2-składnikowy:  
mm ⚙️ Nr art. Nr zam.  
250 mm 50 Z21025002 32342 4 62,40 zł

Basic, uchwyt pokryty tworzywem sztucznym:  
mm ⚙️ Nr art. Nr zam.  
250 mm 50 Z21025001 26761 2 50,00 zł

od 50,00 zł

## Kombinerki



Professional, chromowane:  
mm ⚙️ Nr art. Nr zam.  
180 mm 2,2 Z01018005 26707 0 54,00 zł

Professional electric, chromowane:  
mm ⚙️ Nr art. Nr zam.  
180 mm 2,2 Z01018006 26708 7 63,60 zł

Industrial, polerowane:  
mm ⚙️ Nr art. Nr zam.  
180 mm 2,2 Z01018002 30826 1 45,60 zł

od 45,60 zł

## Szczypce do cięcia bocznego



Professional, chromowane:  
mm ⚙️ Nr art. Nr zam.  
160 mm 2,0 Z12016005 26740 7 63,60 zł

Professional electric, chromowane:  
mm ⚙️ Nr art. Nr zam.  
160 mm 2,0 Z12016006 26741 4 73,20 zł

Industrial, polerowane:  
mm ⚙️ Nr art. Nr zam.  
160 mm 2,0 Z12016002 30827 8 54,80 zł

od 54,80 zł

## Szczypce Wiha

- **Siła**  
Z wysokiej jakości przegubem DynamicJoint zapewniającym proste i trwale dobre cięcie
- **Twarde jak stal**  
Głowica szczypiec kuta matrycowo z wysokiej jakości stali
- **Wytrzymałość i trwałość**  
Ostrza indywidualnie ulepszone cieplnie i dodatkowo hartowane indukcyjnie
- **Atrakcyjność**  
Wyróżnione nagrodami wzornictwo

• Długość drutu  
Siła tnąca w 1.600 – 1.800 N/mm<sup>2</sup>



# Wiha na całym świecie.

Od 70 lat

Innowacja.

Jakość.

Niezawodność.

# wiha



## Premium Tools



Sugerowane ceny detaliczne brutto włącznie z ustawowym podatkiem VAT.

Ceny promocyjne obowiązują jedynie w czasie trwania promocji.

Z zastrzeżeniem wprowadzenia zmian technicznych! | Nr art.: 99999018 | FB-MA-1037-07/11-5 | Printed in Germany

**wiha**   
Premium Tools

**Wiha Polska Sp. z o.o.**  
ul. Budowlanych 10 b  
PL-80-298 Gdańsk  
Tel. +48 58 762 38 30  
Fax +48 58 762 39 00  
orders.pl@wiha.com  
info.pl@wiha.com  
[www.wiha.com](http://www.wiha.com)

**Wiha Werkzeuge GmbH**  
Obertalstraße 3-7  
D-78136 Schonach/Germany  
Tel. +49 7722 959-0  
Fax +49 7722 959-159 Inland  
Fax +49 7722 959-155 Export  
info@wiha.com  
[www.wiha.com](http://www.wiha.com)

